

Mise à jour d'un projet Symfony

Au moment où j'écris cette page, nous sommes en train de mettre à jour tous les projets du GInfo vers des version plus récentes.

Date	Symfony	PHP	Composer	Node
Age de Rom - 2022	4.4	7.2	1	12
2022 - ?	5.4	8	2	16



Pensez à faire vos modifications sur cette branche au risque de casser tout le projet !

1. La partie Back-end

Commencer par supprimer le fichier `composer.lock` ainsi que les dossiers `vendor` et `var`.

Vérifier que vous avez la bonne versions de PHP et Composer !

L'idée est de mettre à jour tous les packages de composer pour qu'ils soient viables avec les nouvelles versions. Dans le `composer.json`, tous les packages en `symfony/nom_package: 4.4.*` devront être en 5.4. Pour cela nous allons lancer la commande suivante :

```
composer update "symfony/*"
```

Normalement tous les paquets se mettront à jour avec la LTS actuelle de Symfony.

Suite à cela voici une liste des petits problèmes que nous avons rencontré, la liste sera à l'avenir complétée pour documenter notre travail :) :

`doctrine_migrations.yaml`

Il faut modifier le fichier `config/packages/doctrine_migrations.yaml`. On passe de ça:

```
doctrine_migrations:  
  dir_name: '%kernel.project_dir%/src/Migrations'  
  # namespace is arbitrary but should be different from App\Migrations  
  # as migrations classes should NOT be autoloaded  
  namespace: DoctrineMigrations
```

à ça:

```
doctrine_migrations:  
  migrations_paths:  
    'DoctrineMigrations': '%kernel.project_dir%/src/Migrations'
```

```
enable_profiler: '%kernel.debug%'
```

Récupérer le repository lié à une classe

Avant:

```
$data = $this->getDoctrine()->getRepository('App:MyEntity')->getData($id);
```

Après:

```
$data = $this->getDoctrine()->getRepository(MyEntity::class)->getData($id);
```

Logout CAS

On a eu besoin d'ajouter une route de logout.

```
/**
 * @Route("/logout", name="logout")
 */
public function logoutAction(ParameterBagInterface $param) {
    if (($param->get('cas_logout_target') !== null) &&
        (!empty($param->get('cas_logout_target')))) {
        \phpCAS::logoutWithRedirectService($param->get('cas_logout_target'));
    } else {
        \phpCAS::logout();
    }
}
```

UserInterface

Attention, si votre classe User implémente UserInterface alors la méthode getUsername est nécessaire. (même si vous ne nous en servez pas)

ManagerRegistry

Avant:

```
use Doctrine\Common\Persistence\ManagerRegistry;
```

Après:

```
use Doctrine\Persistence\ManagerRegistry;
```

Listener (CASListener dans notre cas)

<https://stackoverflow.com/questions/56438177/deprecated-the-listenerinterface-turn-your-listeners-into-callables-instead>

Avant:

```
use Symfony\Component\HttpKernel\Event\GetResponseEvent;
use Symfony\Component\Security\Http\Firewall\ListenerInterface;

class CasListener implements ListenerInterface {
    public function handle(GetResponseEvent $event) {
        ...
    }

    public function checkHandleLogout(GetResponseEvent $event) {
        ...
    }
}
```

Après:

```
use Symfony\Component\HttpKernel\Event\RequestEvent;

class CasListener {
    public function __invoke(RequestEvent $event) {
        ...
    }

    public function checkHandleLogout(RequestEvent $event) {
        ...
    }
}
```

PHPUnit

A rajouter dans le `.gitignore` Pour éviter les dingueries:

```
###> phpunit/phpunit ###
/phpunit.xml
.phpunit.result.cache
###< phpunit/phpunit ###
```

2. La partie Front-end

Commencez par supprimer le fichier `package-lock.json` et le dossier `node_modules`.

Vérifier que vous avez la bonne version de Node. (*nvm tout ça tmtc*)

Lancer un gros npm update sa mère et corriger les éventuels bugs qui pourrait apparaitre.

Attention à ne pas utiliser des versions trop récentes si certains packages ont des dépendances trop anciennes (mercé AdminBSB)

From:

<https://wiki.centrale-med.fr/ginfo/> - **Wiki GInfo**

Permanent link:

https://wiki.centrale-med.fr/ginfo/formations:symfony_maj

Last update: **01/06/2022 22:41**

