

Mon premier réseau de neurones from scratch

Prérequis : Base en Programmation Orientée Objets (POO) en Python

Qu'est ce qu'un réseau de neurones ?

La plupart des articles compare ce concept à celui du cerveau humain. Cette image, bien que parlante, est assez éloignée de la réalité.

Il est plus facile de décrire un réseau de neurones comme une fonction mathématique qui à partir d'un élément initialement donné (input) renvoie un élément (output) désiré.

-


Ainsi un réseau de neurones est constitués des composants suivants :

- Une couche d'entrée (**input layer**), x
- Un nombre arbitraire de couches cachées (**hidden layers**)
- Une couche de sortie (**output layer**), \hat{y}
- Un set de poids (**weights**) et de préjugés (**biases**) entre chaque couche, W et b
- Le choix d'une fonction d'activation (**activation function**) pour chaque couche cachée, σ

Nous choisirons ici la fonction [Sigmoïde](#) en tant que fonction d'activation.

-

Le graphique suivant nous montre l'architecture d'un 2-layer Neural Network (N.B: on exclut l'input layer lorsque l'on compte le nombre de couche dans un réseau de neurones).



Création de l'objet réseau de neurones

Commençons par importer les librairies dont nous aurons besoin :

```
import numpy as np
```

Puis créons la classe selon les composants dont nous avons parlé plus tôt :

```
class NeuralNetwork:  
    def __init__(self, x, y):  
        self.input = x  
        self.weights1 = np.random.rand(self.input.shape[1], 4)  
        self.weights2 = np.random.rand(4, 1)  
        self.y = y  
        self.output = np.zeros(y.shape)
```

Entraînement de notre réseau de neurones

L'output \hat{y} d'un 1-layer Neural Network est $\hat{y} = \sigma(W1x + b1)$

L'output \hat{y} d'un 2-layer Neural Network est donc $\hat{y} = \sigma(W2\sigma(W1x + b1) + b2)$

On remarque dans les équations ci-dessus que les poids **W** et les préjugés **b** sont les seules variables dont dépend \hat{y} .

Naturellement, trouver les bonnes valeurs pour les poids et les préjugés feront la force de prédiction de votre réseau. Le procédé d'ajustement de ces valeurs à partir des données de départ est appelé **entraînement du réseau de neurones**.

From:

<https://wiki.centrale-med.fr/ginfo/> - Wiki GInfo

Permanent link:

https://wiki.centrale-med.fr/ginfo/projets:creer_son_premier_reseau_de_neurone_from_scratch

Last update: **12/06/2019 14:44**

